


DAL
1985



MADE IN ITALY

**PER CHI S'INTENDE
DI RETI SCEGLIE:
RETIFICIO PADANO**

**FOR THOSE WHO KNOW
THE NETS, CHOOSE:
RETIFICIO PADANO**

**RETIFICIO
PADANO**

RETI ANTIGRANDINE

ANTIHAIL NETS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessitura: a giro inglese o annodata
- Materia prima: 100 % Polietilene HD in monofilo
- Pesì: da 45 gr a 70 gr / m² ±5 (in funzione delle maglie)
- Colori: trasparente, nero, grigio o Kristall.
- Stabilizzazione agli UV Garantita
- Larghezze standard: 80 cm. a 600 cm. (disponibilità di cuciture)
- Lunghezza rotoli: 500 a 1000 mt.

TECNICAL DATA

- Weaving: leno or knitted
- Row material: Polyethylene HD in monofilament
- Weight: from 45 gr. to 70 gr / m² ±5
- Colors: neutral, black, grey or cristal
- UV resistant for long life
- Standards widths: 80 cm. to 600 cm. (availability of seams).
- Rolls length: 500 or 1000 mt.




ETI NET / ETI NET




ART. 602

SALVIGNA / SALVIGNA



ART. 530/S

LENO / LENO



ART. LENO

RETI DA OMBREGGIAMENTO

SHADING NETS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessitura: Annodata (Raschel) indemagliabile
- Materia prima: 100 % Polietilene HD in monofilo
- Pesì: da 85gr a 220gr. / m² ±5 (in funzione del tipo)
- Ombreggio: 30%, 50%, 70%, 90%
- Colori: verde, nero o bianco
- Stabilizzazione agli UV Garantita
- Larghezze standard: 100 cm. a 600 cm. (disponibilità di cuciture)
- Lunghezza rotoli: 100 mt.

TECNICAL DATA

- Weaving: knitted, ladder proof
- Row material: Polyethylene HD in monofilament
- Weight: from 85 gr. to 220 gr / m² ±5
- Shading factor: 30%, 50%, 70%, 90%
- Colors: green, black or white
- UV resistant for long life
- Standards widths: 100 cm. to 600 cm. (availability of seams)
- Rolls length: 100 mt.




OMBRA 50 / SHADE 50



ART. 495

OMBRA 70 / SHADE 70



ART. 497

OMBRA 90 / SHADE 90



ART. 499

RACCOLTA OLIVE HARVESTING NETS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tessitura: annodata Raschel indemagliabile
- Materia prima: 100 % Polietilene HD in monofilo
- Pesì: da 33gr. a 180gr. / m² ±5 (in funzione del tipo)
- Colori: Verde o oro
- Stabilizzazione agli UV Garantita
- Larghezze standard: 100 cm. a 600 cm. (disponibilità di teli a misura)
- Lunghezza rotoli: 100; 150 mt.
- Non tossico, per contatto con alimenti


TECNICAL DATA

- Weaving: knotted - Raschel, ladder proof
 - Row material: Polyethylene HD in monofilaments
 - Weight: from 33 gr to 180 gr / m² ±5
 - Colors: green or yellow
 - UV resistant for long life
- For food: non-toxic, responsive to current European legislation on packaging for food
- Standards widths: 100 cm. to 600 cm. availability of measured sheets
 - Rolls length: 100; 150 mt.




100% MADE IN ITALY

MULTIPLA / MULTIPLE



ART. 530

CALABRESE / CALABRESE



ART. 507

PUGLIESE P / PUGLISI P



ART. 522/P ORO

RETE ANTI INSETTI ANTI-INSECT NETS

ANTI-INSETTI

- Materia prima: 100% HDPE stabilizzata agli UV
- Maglia: 10x10; 16x10; 20x10
- Altezze: 70cm. - 500 cm.

ANTI-INSECT NETS

- Row material: polyethylene in monofilaments
- Mesh: 10x10; 16x10; 20x10
- Widths: from 100cm. - 500 cm.

ANTI DROSOPHILA/SUZUKI

- Tessitura: annodata Raschel
- Materia prima: 100% HDPE stabilizzata agli UV
- Pesì: 105 gr.
- Maglia: < 1 mm²
- Colori: neutro

ANTI DROSOPHILA/SUZUKI

- Weaving construction: knitted (Rachel)
- Row material: 100% HDPE UV treated
- Weight: 105gr./m²
- Mesh: < 1 mm²
- Colors: natural




ANTI-INSETTI 20X10 / ANTI-INSECTS 20X10



ART. 510.20

ANTI-DROSOPHILA / ANTI-DROSOPHILA



ART. 604





CIMI-NET / CIMI-NET



ART. 603

ACCESSORI ACCESSORIES

CLIPS. IDEALI PER IL FISSAGGIO DI RETI O TELI
CLIPS. FOR THE ANCHORAGE OF LENGTHS AND NETS



RETIFICIO PADANO s.r.l.

Reti per agricoltura, edilizia, ombreggiamento e antigrandine.

25035 Ospitaletto (BS) ITALY - Via Padana Superiore, 176

Tel +39 030 6848050 - Fax +39 030 6848053

web site: www.padano.it

e-mail: info@padano.it

shop on line: shop.padano.it



Retificio Padano srl



retificio_padano

RETIFICIO
PADANO